

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD ELABORADA SEGÚN NCH 2245: 2015

Fecha de versión: noviembre 2020

Fecha de vigencia: noviembre 2023


Versión: 01

### 1. SECCION 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA EMPRESA

Identificación del producto químico : PERFUMADOR DE TELAS SAPOLIO  
 Usos recomendados : Ambientador doméstico de telas.  
 Restricciones de uso : Uso doméstico.  
 Nombre del proveedor : Surtiventas S.A.  
 Dirección del proveedor : Las Hortensias 900, Cerrillos. Santiago.  
 Número de teléfono del proveedor : +56 2 2820 6400  
 Número de teléfono de emergencia en Chile: 22635 3800 (CITUC, 24 horas)  
 Número de teléfono de información toxicológica en Chile : 22635 3800 (CITUC, 24 horas)  
 Información del fabricante : INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.  
 Dirección electrónica del fabricante : www.alicorp.com.pe/

### 2. SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Clasificación según NCh382 : No clasificado  
 Distintivo según NCh2190 : No informado  
 Clasificación según SGA : H227: Líquido combustible.  
 Etiqueta SGA : Sin pictograma.



Señal de seguridad según NCh1411/4 :  
 Clasificación específica : No aplicable  
 Distintivo específico : No tiene  
 Descripción de peligros : No tiene  
 Descripción de peligros específicos : No tiene  
 Otros peligros : No tiene

### 3. SECCION 3: COMPOSICION / INFORMACION DE LOS COMPONENTES

Componente	<b>1</b>
Denominación química sistemática	Etanol
Nombre común o genérico	Alcohol etílico
Rango de concentración	10 - 30 %
Número CAS	64-17-5

#### 4. SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación	En caso de irritación respiratoria, lleve a la persona al aire fresco.
Contacto con la piel	Ningún requisito especial. En caso de irritación, limpiar las áreas de la piel afectadas con jabón y agua corriente. En caso de irritación persiste: solicitar asistencia médica.
Contacto con los ojos	Enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste solicitar asistencia médica.
Ingestión	Diluir con líquidos y tratar sintomáticamente. Consultar un médico.
Efectos agudos previstos	Irritación de los ojos.
Efectos retardados previstos	Sin datos disponibles
Síntomas/efectos más importantes	Sin datos disponibles
Protección de quienes brindan los primeros auxilios	Sin datos disponibles
Notas especiales para un médico tratante	La siguiente declaración tiene en cuenta únicamente la exposición dérmica o inhalación, así como la ingesta no intencionada de etanol de grado técnico. Ojos: por salpicaduras del líquido: sensación de ardor / escozor. Piel: resequedad, posible inflamación posterior; reacciones alérgicas que no deben excluirse. Ingestión: después de la ingestión en forma concentrada: sensación de ardor en las membranas mucosas, posible emesis.

#### 5. SECCION 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

Agentes de extinción	Utilizar espuma química, polvo químico seco, dióxido de carbono.
Agentes de extinción inapropiados	Sin datos disponibles
Productos que se forman en la combustión y degradación térmica	Monóxido de carbono y dióxido de carbono.
Peligros específicos asociados	El material puede arder en el calor del fuego.
Métodos específicos de extinción	No requerido
Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos	Use aparatos de respiración y equipos de protección completa, si grandes cantidades de producto son los involucrados.
Precauciones para el personal de emergencias y/o los bomberos	Vestimenta estándar de bombero (incluido equipo de respiración autónomo).

#### 6. SECCION 6: MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales	Evitar el contacto con los ojos. No fumar.
Equipo de protección	Guantes y delantal durante el proceso de limpieza. Use anteojos con protección lateral.
Procedimientos de emergencia	Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. Ventilar el área. Absorber con material inerte, lampazo. Enjuagar el área afectada.
Precauciones medioambientales	Riesgo bajo para las aguas. Informar a las autoridades responsables cuando caigan cantidades muy grandes al agua, al drenaje, al alcantarillado o al suelo.
Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento	Si se producen daños en el envase, contenga el derrame. Absorba con material absorbente no combustible (Ej., arena, tierra, diatomita, vermiculita) y trasládolo a un contenedor adecuado para su eliminación según las normativas locales / nacionales (ver sección 13). Solo usar con equipo que no generan chispa. Limpiar los residuos del lugar del derrame.
<b>Métodos y materiales de limpieza</b>	
Recuperación	Absorber con material inerte, con lampazo.
Neutralización	Sin datos disponibles.
Disposición final	Los desechos deben ser eliminados en una instalación aprobada por la autoridad sanitaria y ambiental.
Medidas adicionales de prevención de desastres	Sin datos disponibles.

## 7. SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

<b>Manipulación</b>	
Precauciones para la manipulación segura	Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar en áreas bajo techo y ventiladas. Mantener alejado de fuentes de calor, llama abierta, superficies calientes o chispas. No fumar.
Medidas operacionales y técnicas	Provisión de muy buena ventilación en el área de trabajo. Requiere baño de ojos. Estos lugares deben estar señalizados claramente.
Otras precauciones	Sin datos disponibles.
Prevención del contacto	Evite el contacto con los ojos.
<b>Almacenamiento</b>	
Condiciones para el almacenamiento seguro	Mantener en lugares ventilados y bajo techo. No utilice recipientes de comida; existe riesgo de error. Los contenedores deben estar etiquetados de forma clara y

	<p>permanente. Almacenar en el recipiente original tanto como sea posible.</p> <p>Almacenar lejos de fuentes de ignición y calor.</p> <p>Almacenar solo con sustancias de la misma clase de almacenamiento.</p> <p>Está prohibido el almacenamiento compartido con las siguientes sustancias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Productos farmacéuticos, alimentos y alimentos de nutrición animal, incluidos los aditivos.</li> <li>- Sustancias infecciosas, radiactivas y explosivas.</li> <li>- La sustancia no debe almacenarse con sustancias con las que sean posibles reacciones químicas peligrosas.</li> </ul>
Medidas técnicas	<p>Líquido combustible.</p> <p>Debe disponerse de equipo contra incendios.</p> <p>Tome medidas preventivas contra descargas estáticas.</p> <p>Conecte a tierra todas las partes que puedan cargarse eléctricamente.</p>
Sustancias y mezclas incompatibles	Almacenar alejado de ácidos y bases fuertes.
Material de envase y/o embalaje	Frasco de tereftalato de polietileno con tapa tipo gatillo de polipropileno.

### 8. SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

Concentración máxima permisible: <b>Artículo 66° de D.S 594</b>								
Componentes	CAS No.	LPP		LPT		LPA		Observaciones
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
<b>Etanol</b>	64-17-5	1645 mg/m3	875 ppm	-	-	-	-	A.4

OSHA					
Componentes	CAS No.	mg/m3	ppm	Non-standard unit	Bases
<b>Etanol</b>	64-17-5	1900 mg/m3	1000 ppm	-	TWA

Elementos de protección personal	
Protección respiratoria	No requerido. En caso de emergencia, filtro de gas A, código de color marrón.
Protección de manos	No requerido. En caso de emergencia, se

	recomienda el uso de guantes protectores resistentes, de caucho de butilo (0,5 mm) o Caucho fluorado de carbono FKM (0,4 mm).
Protección de ojos	Use anteojos con protección lateral.
Protección de la piel y el cuerpo	No requerido. Puede usar un delantal o una bata de laboratorio.
Medidas de ingeniería	No requerido

## 9. SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado físico	Líquido Transparente
Forma en que se presenta	Envase cerrado
Color	Incoloro
Olor	Acorde a variedad de producto
pH directo a 25 °C	6.5 – 8.5
Punto de fusión/punto de congelamiento	No disponible.
Punto de ebullición, punto inicial de ebullición y rango de ebullición	No disponible.
Punto de inflamación	68 ° C – 75 ° C
Límites de inflamabilidad (LEL y UEL)	Sin datos disponibles
Presión de vapor	Sin datos disponibles
Densidad del vapor	Sin datos disponibles
Densidad a 25°C (g/ml)	0.92 – 0.98
Solubilidad(es)	Test no aplicable para este tipo de producto.
Coeficiente de partición n-octanol/agua	Sin datos disponibles
Temperatura de autoignición	Sin datos disponibles
Temperatura de descomposición	Sin datos disponibles
Umbral de olor	No establecido
Tasa de evaporación	Sin datos disponibles
Inflamabilidad	Sin datos disponibles
Viscosidad	Test no aplicable para este tipo de producto.

## 10. SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química	El producto es estable en condiciones normales.
Reacciones peligrosas	Sin datos disponibles
Condiciones que se deben evitar	Evite exponer el producto al calor, al fuego, a las llamas, a cualquiera otra fuente de ignición.
Materiales incompatibles	Ácidos fuertes. Bases fuertes. Cloro Potasio Sodio Agentes oxidantes fuertes Ácido nítrico Hipoclorito de calcio Óxidos de halógeno

Productos de descomposición peligrosos	Sin datos disponibles
----------------------------------------	-----------------------

### 11. SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda (LD50):	>5000 mg/kg estimado
Toxicidad aguda (LD50 y LC50)	> 2000 mg/kg estimado
Toxicidad aguda (LC50):	> 5 mg/L
Irritación/corrosión cutánea	No se espera del producto final que tenga efectos crónicos de salud.
Lesiones oculares graves/irritación ocular	No se espera del producto final que tenga efectos crónicos de salud.
Sensibilización respiratoria o cutánea	No se espera del producto final que tenga efectos crónicos de salud.
Mutagenicidad de células reproductoras/in vitro	Sin datos disponibles.
Carcinogenicidad	No se espera que el producto terminado sea carcinógeno.
Toxicidad reproductiva	Sin datos disponibles.
Toxicidad específica en órganos particulares - exposición única	Sin datos disponibles.
Toxicidad específica en órganos particulares - exposiciones repetidas	Sin datos disponibles.
Peligro de inhalación	Sin datos disponibles.
Toxicocinética	Sin datos disponibles.
Metabolismo	Sin datos disponibles.
Distribución	Sin datos disponibles.
Patogenicidad e infecciosidad aguda (oral, dérmica e inhalatoria)	No se espera del producto final que tenga efectos crónicos de salud.
Disrupción endocrina	Sin datos disponibles.
Neurotoxicidad	Sin datos disponibles.
Inmunotoxicidad	Sin datos disponibles.

### 12. SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA

Ecotoxicidad (EC, IC y LC)	Sin datos disponibles.
Persistencia y degradabilidad	Sin datos disponibles.
Potencial bioacumulativo	Sin datos disponibles.
Movilidad en suelo	Sin datos disponibles.

### 13. SECCION 13: INFORMACION SOBRE LA DISPOSICION FINAL

Residuos	<p>Maneje los residuos de acuerdo con las disposiciones locales vigentes para residuos domiciliarios.</p> <p>Para recolección de pequeñas cantidades de sustancia, colocar en un recipiente colector de disolventes orgánicos libres de halógenos y soluciones de sustancias orgánicas libres de halógenos.</p>
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Envase y embalaje contaminados	Maneje los residuos de acuerdo con las disposiciones locales vigentes para residuos domiciliarios
Material contaminado	Maneje los residuos de acuerdo a las disposiciones locales vigentes para residuos domiciliarios.

#### 14. SECCION 14: INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

	Modalidad de transporte		
	Terrestre	Marítima	Aérea
Regulaciones	DOT	IMDG	IATA DGR
Número NU	No aplica	No aplica	No aplica
Designación oficial de transporte	No aplica	No aplica	No aplica
Clasificación de peligro primario NU	No aplica	No aplica	No aplica
Clasificación de peligro secundario NU	No aplica	No aplica	No aplica
Grupo de embalaje/envase	No aplica	No aplica	No aplica
Peligros ambientales	No	No	No
Precauciones especiales	No	No	No
Transporte a granel de acuerdo con MARPOL 73/78, Anexo II, y con IBC Code	No aplica	No aplica	No aplica

#### 15. SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

Regulaciones nacionales	<p>Todos los ingredientes del producto terminado se encuentran aprobados para su uso doméstico amparados bajo la Decisión 706 de la Comunidad Andina.</p> <p>D.S. 298 "Reglamenta Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos".</p> <p>D.S. 43 "Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas".</p> <p>NCh 2190 Of.2003 "Sustancias Peligrosas – Marcas para información de riesgos".</p> <p>NCh 382 Of.2013 "Terminología y clasificación general de las sustancias peligrosas".</p>
Regulaciones internacionales	
El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico	

#### 16. SECCION 16: OTRAS INFORMACIONES

Control de cambios	En cada revisión se consignará si es adecuado el control de cambios.
Abreviaturas y acrónimos	<p>Abreviaturas y acrónimos:</p> <p>LC 50 – Concentración letal para el 50% de una población de pruebas.</p> <p>LD 50 – Dosis letal para el 50% de una población de pruebas (dosis letal media).</p> <p>UN – Organización de las Naciones Unidas.</p> <p>DOT – Departamento de transportes USA.</p> <p>IMDG – Código marítimo internacional para el transporte de sustancias peligrosas.</p> <p>IATA – Asociación internacional de transporte aéreo.</p> <p>DGR – Reglamentación Sobre mercancías Peligrosas</p>
Referencias	
<p>Este MSDS tiene como objetivo proporcionar un breve resumen de nuestro conocimiento y guía sobre el uso de este material. La información contenida aquí se ha compilado de fuentes consideradas por Intradevco Industrial S.A., como confiables y precisas para el conocimiento de la empresa. Asimismo, ha sido elaborada considerando el cumplimiento de la normativa chilena aplicable.</p> <p>Esta información se ofrece de buena fe. Cada usuario de este material necesita evaluar las condiciones de uso y diseñar los mecanismos protectores apropiados para prevenir exposiciones del empleado, daños a la propiedad o liberación al medio ambiente.</p> <p>Intradevco Industrial S.A., no asume responsabilidad alguna por daños al recipiente o terceras personas, o daños a los bienes resultantes del uso indebido del producto.</p>	